

Nytsz: 5614-10-1/20170216

MABISZ TERMÉK-MEGFELELŐSÉGI AJÁNLÁS**Bizottsági ülés ideje**

2017. február 16.

Ajánlás lejárta

2022. február 28.

Termék vizsgálat helye: MABISZ VAGYONVÉDELMI ÉS KÁRMEGELŐZÉSI
BIZOTTSÁG helyisége
H-1142 Budapest, Szőnyi út 51/B.

Termék gyártó: GST Gebäude-Sicherheitstechnik Vertriebs GmbH., Németország

Termék forgalmazó: **Euro Tresor Kft.**
H-1117 Budapest, Móricz Zsigmond körtér 1.

Telefonszám: +36-1/ 466-04-06
Fax: +36-1/ 466-04-08
E-mail: info@euro-tresor.hu
Honlap: www.euro-tresor.hu
Kapcsolattartó: Molnár Ádám
Beosztás: kereskedelmi vezető

A vizsgálati eljárás alapja:

- MABISZ Betöréssel Lopás- és Rablásbiztosítás Technikai Feltételei ajánlás;
- MSZ EN 1143-1:2005 biztonságos értéktárolók szabvány;
- MSZ EN 14 450 egy- és kétfalú lemezszekrény-vizsgálati szabvány;
- termékismertető, műszaki leírás;
- roncsolásmentes szakértői vizsgálat;
- bemutatott termék működőképes modellje;
- műszaki szakértői vélemény.

Vizsgálat eredményének összefoglalása:

A MAGYAR BIZTOSÍTÓK SZÖVETSÉGE VAGYONVÉDELMI ÉS KÁRMEGELŐZÉSI BIZOTTSÁGA (továbbiakban: MABISZ VKB) jelenlévő tagjai betekintettek a benyújtott dokumentumokba, tanulmányozták a bemutatott padlószéf és fegyverszekrények jellemzőit, technikai paramétereit, megvizsgálták felépítésüket, valamint áttekintették a MABISZ ajánlás értéktárolásra kidolgozott előírásait, meghallgatták a szakértői véleményt.

Biztosítói kockázatvállalás feltétele:

- az értéktároló szekrények **működtetése** kéttollú kulcsos, vagy háromtárcsás számkombinációs zárral; elektronikus kódzárral (opcionálisan kéttollú kulcsos **vésznyitási** lehetőséggel)
- az értéktároló ajtajának, illetve fedelének belső oldalán egyedi azonosításra alkalmas **jelölést** kell elhelyezni, melynek tartalmaznia kell:
 - gyártó nevét, azonosíthatóságát;
 - szabvány megnevezését, és az elért biztonsági fokozatot;
 - gyártás évét;
 - termék típusát, sorozatszámát;
- **lemezszekrény, bútorszéf** (A-D kategória) esetén 5 000 N (500 kg) lefeszítő erőnek ellenálló módon, épületszerkezeti tartóelemhez való rögzítés (az értéktároló súlya is beleértendő);
- **elektronikai jelzőrendszerbe** történő szakszerű bekötés esetén (nyitásérzékelő és testhang-, illetve fűrészerzékelő), az A–G kategóriáig besorolt értéktároló szekrények biztosítói kockázatvállalási értékhatára kétszeresére nő; I kategóriától az elektronikai jelzőrendszerbe történő szakszerű bekötés kötelező;
- a MABISZ által elfogadott – vagy azzal egyenértékű műszaki megoldás – **beépítés** betartása és igazolása;
- Beépített termék jele: **x=** egyedi méretű terméknel a telepítőnek kell beírnia a pontos méretet;
- az aktuális „Értéktárolók biztosítók számára ajánlott kockázatvállalási értékhatárai” **táblázat** a MABISZ Termék-megfelelőségi ajánlás szerves részét képezi.

Telepítői nyilatkozat:

Beépítéskor a következő nyilatkozat kitöltése szükséges; a telepített, ajánlott termék előtti négyzetet kézjegyvel kell megjelölni.

Telepítés helye:

időpontja:

Telepítést, üzembe helyezést a jelenleg érvényes MABISZ ajánlásrendszernek és biztosítói kockázatvállalás feltételének megfelelően, szakszerűen végeztem.

Beépítő adatai:p.h.

Egyéb:

.....
.....
.....

A jelenlévők állásfoglalása szerint, a szakértő javaslata alapján, a bemutatott termék besorolása:

Termék	Besorolás
<input type="checkbox"/> Remscheid jelölésű fegyverszekrény <input type="checkbox"/> Siegen jelölésű fegyverszekrény <input type="checkbox"/> Oldenburg jelölésű fegyverszekrény <input type="checkbox"/> Freiburg jelölésű fegyverszekrény	S1. osztály MABISZ ajánlás, MSZ EN 14 450 szabvány.
<input type="checkbox"/> Landshut jelölésű fegyverszekrény <input type="checkbox"/> Erlangen jelölésű fegyverszekrény	S2. osztály MABISZ ajánlás, MSZ EN 14 450 szabvány.
<input type="checkbox"/> Herne jelölésű padlóséf	D kategória MABISZ ajánlás.

A MABISZ VKB a GST Gebäude-Sicherheitstechnik Vertriebs GmbH. által gyártott, az **Euro Tresor Kft.** által forgalmazott, előzőekben bemutatott termékeket a megjelölt védelmi fokozatban elfogadott vagyonvédelmi eszközként ismeri el. A besorolás alapján a vizsgált eszközöket a MABISZ VKB a tagbiztosítók részére elfogadásra javasolja.

Az Országos Rendőr-főkapitányság szaktisztje egyetért a MABISZ Ajánlással, a termékek forgalmazásával és felhasználásával.

A MABISZ VKB határozata értelmében a MABISZ Termék-megfelelőségi ajánlás csak teljes szöveggel másolható, sokszorosítható, abból kivonat nem készíthető.

Budapest, 2017. február 16.




UNIQA Bizt. Zrt.




Colonnade Insurance S. A.
Magyarországi Fióktelepe




MAGYAR POSTA Bizt. Zrt.



AIG Property Casualty




GROUPAMA Biztosító Zrt.




AEGON Magyarország Zrt.




GENERALI Biztosító Zrt.



CIG Pannónia EMABIT Zrt.



ALLIANZ HUNGÁRIA Zrt.



ORFK



MABISZ VKB vezető.
MKB* Általános Bizt. Zrt.

Cím: 1062 Budapest, Andrassy út 100.

Tel.: (1) 318-3473

Levél cím: H-1364 Budapest Pf. 236

Fax: (1) 337-5394

web: www.mabisz.hu

email: info@mabisz.hu

Z Á R A D É K

5614-10-1/20170216 Nytsz.

MABISZ Termék-megfelelőségi ajánláshoz

Tárgy: A Termék-megfelelőségi ajánlás véleményezési eljárása folyamán elhangzott kérdések, kiegészítések, illetve a termékek megítélésével kapcsolatos vélemények összegzése.

MABISZ VKB ülés eredménye és tapasztalatai:

A VKB ülés felsorolt résztvevői meghallgatták a kialakított szakértői véleményt és besorolási javaslatot, valamint kérdéseket tettek fel a szakértőnek az előzőekben bemutatott padlóséf és fegyverszekrények biztosítói megítélésével kapcsolatban.

Szakértői kiegészítés:

Kiss József műszaki szakértői véleményét a felmerült kérdésekre adott válaszaival egészítette ki, amelyben részletesen indokolta besorolási javaslatára vonatkozó álláspontját.

Összegzés:

A MABISZ VKB jelenlévő tagjai a bemutatott dokumentumok, a szakértői vélemény, illetve a feltett kérdésekre adott szakértői kiegészítés alapján többségi szavazattal elfogadták a szakértőnek az eszközök MABISZ termék-megfelelőségi besorolására előterjesztett javaslatát.

A Bizottsági ülésen jelenlévők:

Barcsai Zsuzsanna	MABISZ VKB vez., MKB Általános Bizt. Zrt.
Bóti László	Colonnade Insurance S. A.
Deliága Judit	ALLIANZ HUNGÁRIA Zrt.
Illés Mihály	AIG Property Casualty
Simonfai András	GROUPAMA Biztosító Zrt.
Mészáros Gyula	GENERALI Biztosító Zrt.
Pintér István	UNIQA Bizt. Zrt.
Ulrich György	ORFK
Kiss József	Pluto Mérnöki Iroda Kft.

Budapest, 2017. február 16.

Értéktárolók biztosítók számára ajánlott kockázatvállalási értékhatárai

Érvényes: 2018. február 28-ig

Termékcsoport megnevezés		MABISZ besorolási fokozat	Ajánlott Biztosítói kockázatvállalási értékhatárok [ezer Ft]		SU érték RU érték		EN 14450; MSZ EN 1143-1-A1-A2 ellenállási fok	Alkalmazott zár			
			Elektronikai jelző-rendszerbe bekötés nélkül	Elektronikai jelző-rendszerbe bekötve	Részleges áttörésnél	Teljes áttörésnél		Darabszám	Osztály (MSZ EN 1300)		
Értéktároló	Lemezszekrény 5 000 N (500 kg) rögzítéssel		A	500	1 000			1	Értéktároló zár		
			AA	1 000	2 000			1	Értéktároló zár		
	Biztonsági szekrény 5 000 N (500 kg) rögzítéssel		S1	1 500	3 000		2,00 SU	S1 (EN 14450)	1	A	
	Bútorszéf 5 000 N (500 kg) rögzítéssel	Fali-, padlószéf (betonba ágyazva*)	*Normál	B	2 000	4 000			1	Értéktároló zár	
			*Biztonsági szekrény	S2	2 500	5 000		4,00 SU	S2 (EN 14450)	1	A
			*Megegerősített	C	3 000	6 000	15 RU	24 RU	EU 00	1	Értéktároló zár
			*Speciálisan megerősített	D	5 000	10 000	24 RU	30 RU	EU 0	1	Értéktároló zár
	Páncélszekrény 10 000 N (1 000 kg) lefeszítő erőnek ellenálló módon, épületszerkezeti tartóelemhez való rögzítéssel		E	8 000	16 000	30 RU	50 RU	EU I	1	A	
			G	20 000	40 000	50 RU	80 RU	EU II	1	A	
			I	70 000		80 RU	120 RU	EU III	1	B	
			K	120 000		120 RU	180 RU	EU IV	2	B	
			M	300 000		180 RU	270 RU	EU V	2	B	
			N	500 000		270 RU	400 RU	EU VI	2	C	
			O	800 000		400 RU	600 RU	EU VII	2	C	
Értéktároló helyiség	A belső térben támadásjelző alkalmazása szükséges!		E/1	16 000			50 RU	EU I	1	A	
			G/1	40 000			80 RU	EU II	1	A	
			I/1	100 000			120 RU	EU III	1	B	
			O/1	500 000			270 RU	EU V	2	B	
			O/2	1 000 000			400 RU	EU VI	2	C	
			O/3	2 000 000			600 RU	EU VII	2	C	
			P/1	4 000 000			825 RU	EU VIII	2	C	
			P/2	10 000 000			1 050 RU	EU IX	2	C	
			R/1	20 000 000			1 350 RU	EU X	2	C	
			R/2	50 000 000			2 000 RU	EU XI	3, vagy 2	C, vagy D	
			R/3	100 000 000			3 000 RU	EU XII	3, vagy 2	C, vagy D	
			S	egyedi értékhatár			4 500 RU	EU XIII	2	D	

Kötelező
Az elektronikus jelzőrendszert úgy kell telepíteni, hogy az onálló partiót képezzen; nyitáskeresővel kell felszerelni; falbontás, vagy testhangerészlettel legyen telepítve

Figyelem!

A kiadott táblázat tartalmazza az aktuális MABISZ besorolásokat és a hozzájuk rendelt ajánlott kockázatvállalási értékhatárokat.

Az aktuális ajánlott biztosítói kockázatvállalási értékhatárokat tartalmazó táblázat a MABISZ Termék-megfelelőségi ajánlás szerves részét képezi, azzal együtt érvényes.

Értéktároló beszerzése előtt célszerű megkérdezni biztosítója véleményét.

A roncslással történt beavatkozások után használó köteles a biztosító társaságot értesíteni.

Budapest, 2017. február 16.

A másolat hiteles:

Kiss József

Pluto Mérnöki Iroda Kft. ügyvezető
 1142 Budapest, Szényi út 51/B
 Tel./Fax: 220-9420
 CG: 01-09-718915
 Adószám: 13062738-2-42
 Levélcím: 11700364 Budapest Pf. 236
 Cankaz: 11700364-20543136

Barcsai Zsuzsanna
 MABISZ VKB vezető

Cím: 1062 Budapest, Andrásy út 100.

Tel.: (1) 318-3473

Fax: (1) 337-5394

web: www.mabisz.hu

email: info@mabisz.hu