

Nytsz: 5803-10-1/20190221

MABISZ TERMÉK-MEGFELELŐSÉGI AJÁNLÁS**Bizottsági ülés ideje**

2019. február 21.

Ajánlás lejárta

2024. február 29.

Termék vizsgálat helye:MABISZ VAGYONVÉDELMI ÉS KÁRMEGELŐZÉSI
BIZOTTSÁG helyisége
H-1142 Budapest, Szőnyi út 51/B.**Termék gyártó:**

GST Gebäude-Sicherheitstechnik Vertriebs GmbH., Németország

Termék forgalmazó:**Euro Tresor Kereskedelmi Kft.**
H-1225 Budapest, Bentonit u. 14.

Telefonszám: +36-1/ 466-04-06

Fax: +36-1/ 466-04-08

E-mail: info@euro-tresor.huHonlap: www.euro-tresor.hu

Kapcsolattartó: Molnár Ádám

Beosztás: kereskedelmi vezető

A vizsgálati eljárás alapja:

- MABISZ Betöréssel Lopás- és Rablásbiztosítás Technikai Feltételei ajánlás;
- MSZ EN 1143-1:2005 biztonságos értéktárolók szabvány;
- MSZ EN 14450 egy- és kétfalú lemezszekrény-vizsgálati szabvány;
- MSZ EN 1047-1 szekrény tűzállóság-vizsgálati szabvány;
- EN 15659 szekrény tűzállóság-vizsgálati szabvány;
- VdS által kibocsátott tanúsítványok;
- termékismertető, műszaki leírás;
- roncsolásmentes szakértői vizsgálat;
- műszaki szakértői vélemény.

Vizsgálat eredményének összefoglalása:

A MAGYAR BIZTOSÍTÓK SZÖVETSÉGE VAGYONVÉDELMI ÉS KÁRMEGELŐZÉSI BIZOTTSÁGA (továbbiakban: MABISZ VKB) jelenlévő tagjai betekintettek a benyújtott dokumentumokba, tanulmányozták a bemutatott tűzálló széfek, irodai széf, falba építhető páncélszekrény és páncélszekrények jellemzőit, technikai paramétereit, megvizsgálták felépítésüket, valamint áttekintették a MABISZ ajánlás értéktárolásra kidolgozott előírásait, meghallgatták a szakértői véleményt.

Biztosítói kockázatvállalás feltétele:

- az értéktároló szekrények **működtetése** kéttollú kulcsos, vagy háromtárcsás számkombinációs záras; elektronikus kódzáras, és kéttollú kulcsos **vésznyitási** lehetőséggel;
- az értéktároló ajtajának, illetve fedelének belső oldalán egyedi azonosításra alkalmas **jelölést** kell elhelyezni, melynek tartalmaznia kell:
 - gyártó nevét, azonosíthatóságát;
 - szabvány megnevezését, és az elért biztonsági fokozatot;
 - gyártás évét;
 - termék típusát, sorozatszámát;
- **lemezszekrény, bútorszéf** (A-D kategória) esetén 5 000 N (500 kg) lefeszítő erőnek ellenálló módon, épületszerkezeti tartóelemhez való rögzítés (az értéktároló súlya is beleértendő);
- **páncélszekrény** (E-O kategória) esetén 10 000 N (1 000 kg) lefeszítő erőnek ellenálló módon, épületszerkezeti tartóelemhez való rögzítés (az értéktároló súlya is beleértendő);
- **elektronikai jelzőrendszerbe** történő szakszerű bekötés esetén (nyitásérzékelő és testhang-, illetve fűrészerzékelő), az A–G kategóriáig besorolt értéktároló szekrények biztosítói kockázatvállalási értékhatára kétszeresére nő; I kategóriától az elektronikai jelzőrendszerbe történő szakszerű bekötés kötelező;
- a MABISZ által elfogadott – vagy azzal egyenértékű műszaki megoldás – **beépítés** betartása és igazolása;
- Beépített termék jele: **x=** egyedi méretű terméknél a telepítőnek kell beírnia a pontos méretet;
- az aktuális „Értéktárolók biztosítók számára ajánlott kockázatvállalási értékhatárai” **táblázat** a MABISZ Termék-megfelelőségi ajánlás szerves részét képezi.

Telepítői nyilatkozat:

Beépítéskor a következő nyilatkozat kitöltése javasolt; a telepített, ajánlott termék előtti négyzetet kézjeggyel kell megjelölni.

Telepítés helye:
 időpontja:

Telepítést, üzembe helyezést a jelenleg érvényes MABISZ ajánlásrendszernek és biztosítói kockázatvállalás feltételének megfelelően, szakszerűen végeztem.

Beépítő adatai: p.h.

Egyéb:

A jelenlévők állásfoglalása szerint, a szakértő javaslata alapján, a bemutatott termék besorolása:

Termék	Besorolás
<input type="checkbox"/> POTSDAM jelölésű irodai széf	S1. osztály MABISZ ajánlás MSZ EN 14450 szabvány.
<input type="checkbox"/> STUTTGART jelölésű irodai széf	
<input type="checkbox"/> KASSEL jelölésű irodai széf	S2. osztály MABISZ ajánlás, MSZ EN 14450 szabvány.
<input type="checkbox"/> DÜSSELDORF jelölésű irodai széf	
<input type="checkbox"/> LEVERKUSEN jelölésű, tűzálló széf	S2. osztály MABISZ ajánlás, MSZ EN 14450 szabvány. S60P 60 perces tűzállóság papírra. MSZ EN 1047-1 szabvány.
<input type="checkbox"/> HAMBURG jelölésű, tűzálló széf	S2. osztály MABISZ ajánlás, MSZ EN 14450 szabvány. S120P 120 perces tűzállóság papírra. MSZ EN 1047-1 szabvány.

Termék	Besorolás
<input type="checkbox"/> DORTMUND jelölésű páncélszekrény	D kategória MABISZ ajánlás. LFS30P 30 perces tűzállóság papírra. EN 15659 szabvány.
<input type="checkbox"/> KÖLN jelölésű, tűzálló széf	D kategória MABISZ ajánlás. S60P 60 perces tűzállóság papírra. MSZ EN 1047-1 szabvány.
<input type="checkbox"/> FRANKFURT jelölésű falba építhető páncélszekrény	E kategória MABISZ ajánlás
<input type="checkbox"/> MÜNCHEN jelölésű páncélszekrény	I. osztály MSZ EN 1143-1 szabvány.
<input type="checkbox"/> WUPPERTAL jelölésű, tűzálló széf	E kategória MABISZ ajánlás. I. osztály MSZ EN 1143-1 szabvány. S60P 60 perces tűzállóság papírra. MSZ EN 1047-1 szabvány.
<input type="checkbox"/> BERLIN jelölésű, tűzálló széf	E kategória MABISZ ajánlás. I. osztály MSZ EN 1143-1 szabvány. S120P 120 perces tűzállóság papírra. MSZ EN 1047-1 szabvány.
<input type="checkbox"/> DRESDEN jelölésű páncélszekrény	E kategória MABISZ ajánlás. I. osztály MSZ EN 1143-1 szabvány. LFS30P 30 perces tűzállóság papírra. EN 15659 szabvány.


Termék	Besorolás
<input type="checkbox"/> WIEN jelölésű, tűzálló széf	G kategória MABISZ ajánlás. II. osztály MSZ EN 1143-1 szabvány. S60P 60 perces tűzállóság papírra. MSZ EN 1047-1 szabvány.
<input type="checkbox"/> PRAG jelölésű, tűzálló széf	G kategória MABISZ ajánlás. II. osztály MSZ EN 1143-1 szabvány. S120P 120 perces tűzállóság papírra. MSZ EN 1047-1 szabvány.
<input type="checkbox"/> PARIS jelölésű pánccsaszekrény	G kategória MABISZ ajánlás. II. osztály MSZ EN 1143-1 szabvány. LFS30P 30 perces tűzállóság papírra. EN 15659 szabvány.
<input type="checkbox"/> ROM jelölésű pánccsaszekrény	I kategória MABISZ ajánlás. III. osztály MSZ EN 1143-1 szabvány. LFS30P 30 perces tűzállóság papírra. EN 15659 szabvány.


A MABISZ VKB a GST Gebäude-Sicherheitstechnik Vertriebs GmbH. által gyártott, az **Euro Tresor Kereskedelmi Kft.** által forgalmazott, előzőekben bemutatott termékeket a megjelölt védelmi fokozatban elfogadott vagyonvédelmi eszközként ismeri el. A besorolás alapján a vizsgált eszközöket a MABISZ VKB a tagbiztosítók részére elfogadásra javasolja.

Az Országos Rendőr-főkapitányság szaktisztje egyetért a MABISZ Ajánlással, a termékek forgalmazásával és felhasználásával.


A MABISZ VKB határozata értelmében a MABISZ Termék-megfelelőségi ajánlás csak teljes szöveggel másolható, sokszorosítható, abból kivonat nem készíthető.


Budapest, 2019. február 21.



.....
UNIQA Bizt. Zrt.


.....
GENERALI Biztosító Zrt.


.....
ORFK



.....
Colonnade Insurance S. A.
Magyarországi Fióktelepe


.....
GROUPAMA Biztosító Zrt.


.....
MAGYAR POSTA Bizt. Zrt.


.....
AEGON Magyarország Zrt.


.....
ALLIANZ HUNGÁRIA Zrt.


.....
MABISZ VKB elnök
KöBE Közép-európai Kölcsönös Bizt. Egyesület



Értéktárolók biztosítók számára ajánlott kockázatvállalási értékhatárai

Érvényes: 2020. február 29-ig

Termékcsoport megnevezés			MABISZ besorolási fokozat	Ajánlott Biztosítói kockázatvállalási értékhatárok [ezer Ft]		SU érték RU érték		EN 14450; MSZ EN 1143-1-A1-A2 ellenállási fok	Alkalmazott zár		
				Elektronikai jelző-rendszerbe bekötés nélkül	Elektronikai jelző-rendszerbe bekötve	Részleges áttörésnél	Teljes áttörésnél		Darabszám	Osztály (MSZ EN 1300)	
Értéktároló	Lemezszekrény 5 000 N (500 kg) rögzítéssel		A	500	1 000	/	/	/	1	Értéktároló zár	
			AA	1 000	2 000	/	/	/	1	Értéktároló zár	
	Biztonsági szekrény 5 000 N (500 kg) rögzítéssel		S1	1 500	3 000	/	2,00 SU	S1 (EN 14450)	1	A	
			*Normál	B	2 000	4 000	/	/	/	1	Értéktároló zár
	Bütorszéf 5 000 N (500 kg) rögzítéssel	Fali-, padlószéf (betonba ágyazva*)	Biztonsági szekrény	S2	2 500	5 000	/	4,00 SU	S2 (EN 14450)	1	A
			*Megerősített	C	3 000	6 000	15 RU	24 RU	EU 00	1	Értéktároló zár
			*Speciálisan megerősített	D	5 000	10 000	24 RU	30 RU	EU 0	1	Értéktároló zár
				E	8 000	16 000	30 RU	50 RU	EU I	1	A
	Páncélszekrény 10 000 N (1 000 kg) lefeszítő erőnek ellenálló módon, épületszerkezeti tartó- elemhez való rögzítéssel			G	20 000	40 000	50 RU	80 RU	EU II	1	A
				I	70 000		80 RU	120 RU	EU III	1	B
				K	120 000		120 RU	180 RU	EU IV	2	B
				M	300 000		180 RU	270 RU	EU V	2	B
				N	500 000		270 RU	400 RU	EU VI	2	C
				O	800 000		400 RU	600 RU	EU VII	2	C
			E/1	16 000		/	50 RU	EU I	1	A	
			G/1	40 000		/	80 RU	EU II	1	A	
Értéktároló helyiség	A belső térben támadásjelző alkalmazása szükséges!		I/1	100 000		/	120 RU	EU III	1	B	
			O/1	500 000		/	270 RU	EU V	2	B	
			O/2	1 000 000		/	400 RU	EU VI	2	C	
		O/3	2 000 000		/	600 RU	EU VII	2	C		
		P/1	4 000 000		/	825 RU	EU VIII	2	C		
		P/2	10 000 000		/	1 050 RU	EU IX	2	C		
		R/1	20 000 000		/	1 350 RU	EU X	2	C		
		R/2	50 000 000		/	2 000 RU	EU XI	3, vagy 2	C, vagy D		
		R/3	100 000 000		/	3 000 RU	EU XII	3, vagy 2	C, vagy D		
		S	egyedi értékhatár		/	4 500 RU	EU XIII	2	D		

Kötelező
Az elektronikus jelzőrendszert úgy kell telepíteni, hogy az önálló partíciot képezzen, nyitáskeresővel kell felszerelni; falbontás, vagy testhangszelkélő legyen telepítve

Figyelem!

A kiadott táblázat tartalmazza az aktuális MABISZ besorolásokat és a hozzájuk rendelt ajánlott kockázatvállalási értékhatárokat.

Az aktuális ajánlott biztosítói kockázatvállalási értékhatárokat tartalmazó táblázat a MABISZ Termék-megfelelőségi ajánlás szerves részét képezi, azzal együtt érvényes.

Értéktároló beszerzése előtt célszerű megkérdezni biztosítója véleményét.

A roncsolással történt beavatkozásról a felhasználó köteles a biztosító társaságot értesíteni!

Budapest, 2019. február 21.

A másolat hiteles:


PLUTO MÉRNÖKI IRODA KFT. 2.
 1142 Budapest, Szönyi út 51/B
 Tel./Fax: 220-9426
 CG: 01-09-716915
 Levélcím: H-1364 Budapest Pf. 236
 Adószám: 13062738-2-42
 Bankszám: 11300001-20543130


 Barosai Zsuzsanna
 MABISZ VKB elnök
 web: www.mabisz.hu
 email: info@mabisz.hu

Cím: 1062 Budapest, Andrásy út 100.

Tel.: (1) 318-3473