

Nytsz: 6085-10-1/20211216

MABISZ TERMÉK-MEGFELELŐSÉGI AJÁNLÁS**Bizottsági ülés ideje**

2021. december 16.

Ajánlás lejárt

2026. december 31.

Termék vizsgálat helye:MABISZ VAGYONVÉDELMI ÉS KÁRMEGELŐZÉSI
BIZOTTSÁG helyisége
H-1142 Budapest, Szónyi út 51/B.**Termék gyártó:**

GST Gebäude-Sicherheitstechnik Vertriebs GmbH., Németország

Termék forgalmazó:**Euro Tresor Kft.**
H-1225 Budapest, Bentonit u. 14.

Telefonszám: +36-1/ 466-04-06
Fax: +36-1/ 466-04-08
E-mail: info@euro-tresor.hu
Honlap: www.euro-tresor.hu
Kapcsolattartó: Molnár Ádám
Beosztás: kereskedelmi vezető

A vizsgálati eljárás alapja:

- MABISZ Betöréses Lopás- és Rablásbiztosítás Technikai Feltételei ajánlás;
- MSZ EN 1143-1 biztonságos értéktárolók szabvány;
- MSZ EN 14 450 egy- és kétfalú lemezszekrény-vizsgálati szabvány;
- MSZ EN 15659 szekrény tűzállóság-vizsgálati szabvány;
- termékismertető, műszaki leírás;
- roncsolásmentes szakértői vizsgálat;
- bemutatott termék működőképes modellje;
- műszaki szakértői vélemény.

Vizsgálat eredményének összefoglalása:

A MAGYAR BIZTOSÍTÓK SZÖVETSÉGE VAGYONVÉDELMI ÉS KÁRMEGELŐZÉSI BIZOTTSÁGA (továbbiakban: MABISZ VKB) jelenlévő tagjai betekintettek a benyújtott dokumentumokba, tanulmányozták a bemutatott értéktároló szekrények jellemzőit, technikai paramétereit, megvizsgálták felépítésüket, valamint áttekintették a MABISZ ajánlás értéktárolásra kidolgozott előírásait, meghallgatták a szakértői véleményt.

Biztosítói kockázatvállalás feltétele:

- az értéktároló szekrények **működtetése** kéttollú kulcsos, vagy háromtárcsás számkombinációs zárral; elektronikus kódzárral (opcionálisan kéttollú kulcsos **vésznyitási** lehetőséggel)
- az értéktároló ajtajának, illetve fedelének belső oldalán egyedi azonosításra alkalmas **jelölést** kell elhelyezni, melynek tartalmaznia kell:
 - gyártó nevét, azonosíthatóságát;
 - szabvány megnevezését, és az elért biztonsági fokozatot;
 - gyártás évét;
 - termék típusát, sorozatszámát;
- **faliszéf** esetén:
 - *speciálisan megerősített betonozás* (D kategória): minden oldalon legalább 30 cm (a hátlapon 20 cm) vastagságban 10x10 cm-es kiosztású, Ø 5 mm vashálóval eltoltan megerősített, C 30 minősített betonágyazatban, épületszerkezet tartóelembé történő rögzítés;
 - *megerősített betonozás* (C kategória): minden oldalon legalább 30 cm (a hátlapon 20 cm) vastagságban 10x10 cm-es kiosztású, Ø 5 mm vashálóval eltoltan megerősített, C 12/15 minősített betonágyazatban, épületszerkezet tartóelembé történő rögzítés;
 - *normál betonozás* (B kategória): minden oldalon legalább 10 cm vastagságban C 12/15 minősített betonágyazatban, épületszerkezeti tartóelembé telepítés;
- **lemezszekrény, bútorszéf** (A-D kategória) esetén 5 000 N (500 kg) lefeszítő erőnek ellenálló módon, épületszerkezeti tartóelemhez való rögzítés (az értéktároló súlya is beleértendő);
- **páncélszekrény** (E-O kategória) esetén 10 000 N (1 000 kg) lefeszítő erőnek ellenálló módon, épületszerkezeti tartóelemhez való rögzítés (az értéktároló súlya is beleértendő);
- **elektronikai jelzőrendszerbe** történő szakszerű bekötés esetén (nyitásérzékelő és testhang-, illetve fűrészerzékelő), az A–G kategóriáig besorolt értéktároló szekrények biztosítói kockázatvállalási értékhatára kétszeresére nő; I kategóriától az elektronikai jelzőrendszerbe történő szakszerű bekötés kötelező;
- gyártó által előírt telepítési utasítások, vagy a MABISZ által elfogadott – azzal egyenértékű műszaki megoldás – **beépítés** betartása és igazolása;
- Beépített termék jele: **x=** egyedi méretű terméknél a telepítőnek kell beírnia a pontos méretet;
- az aktuális „Értéktárolók biztosítók számára ajánlott kockázatvállalási értékhatárai” **táblázat** a MABISZ Termék-megfelelőségi ajánlás szerves részét képezi.

Telepítői nyilatkozat:

Beépítéskor a következő nyilatkozat kitöltése javasolt; a telepített, ajánlott termék előtti négyzetet kézjeggyel kell megjelölni.

Telepítés helye:

időpontja:

Telepítést, üzembe helyezést a jelenleg érvényes MABISZ ajánlásrendszernek és biztosítói kockázatvállalás feltételének megfelelően, szakszerűen végeztem.

Beépítő adatai: p.h.

Egyéb:

.....

.....

.....

.....

.....

A jelenlévők állásfoglalása szerint, a szakértő javaslata alapján, a bemutatott termék besorolása:

Termék	Besorolás
<input type="checkbox"/> Peine jelölésű értéktároló bedobó szerkezettel	S1. osztály MABISZ ajánlás, MSZ EN 14 450 szabvány.
<input type="checkbox"/> Vaihingen jelölésű tűzálló irodai széf	S1. osztály MABISZ ajánlás, MSZ EN 14 450 szabvány. LFS30P 30 perces tűzállóság papírra. EN 15659 szabvány.
<input type="checkbox"/> Mettmann jelölésű tűzálló irodai széf	S2. osztály MABISZ ajánlás, MSZ EN 14 450 szabvány. LFS30P 30 perces tűzállóság papírra. EN 15659 szabvány.

Termék	Besorolás
<input type="checkbox"/> Bergen jelölésű tűzálló adattároló széf	S2. osztály MABISZ ajánlás, MSZ EN 14 450 szabvány. S60DIS 60 perces tűzállóság mágneses adathor- dozóra. MSZ EN 1047-1 szabvány.
<input type="checkbox"/> Luzern jelölésű pánccsaszekrény	D kategória MABISZ ajánlás. 0. osztály MSZ EN 1143-1 szabvány.
<input type="checkbox"/> save4ever jelölésű pánccsaszekrény	E kategória MABISZ ajánlás. I. osztály MSZ EN 1143-1 szabvány.
<input type="checkbox"/> Karlsruhe jelölésű tűzálló irodai pánccsaszekrény	E kategória MABISZ ajánlás. I. osztály MSZ EN 1143-1 szabvány. LFS30P 30 perces tűzállóság papírra. EN 15659 szabvány.
<input type="checkbox"/> Göteborg jelölésű tűzálló adattároló pánccsaszekrény	E kategória MABISZ ajánlás. I. osztály MSZ EN 1143-1 szabvány. S60DIS 60 perces tűzállóság mágneses adathor- dozóra. MSZ EN 1047-1 szabvány.

Termék	Besorolás
<input type="checkbox"/> Kopenhagen jelölésű tűzálló adattároló páncélszekrény	E kategória MABISZ ajánlás. I. osztály MSZ EN 1143-1 szabvány. S120DIS 120 perces tűzállóság mágneses adattárolóra. MSZ EN 1047-1 szabvány.
<input type="checkbox"/> Helsinki jelölésű tűzálló adattároló páncélszekrény	G kategória MABISZ ajánlás. II. osztály MSZ EN 1143-1 szabvány. S120DIS 120 perces tűzállóság mágneses adattárolóra. MSZ EN 1047-1 szabvány.
<input type="checkbox"/> London jelölésű tűzálló üzleti páncélszekrény	K kategória MABISZ ajánlás. IV. osztály MSZ EN 1143-1 szabvány. LFS30P 30 perces tűzállóság papírra. EN 15659 szabvány.
<input type="checkbox"/> Amsterdam jelölésű tűzálló üzleti páncélszekrény	M kategória MABISZ ajánlás. V. osztály MSZ EN 1143-1 szabvány. LFS30P 30 perces tűzállóság papírra. EN 15659 szabvány.


A MABISZ VKB a GST Gebäude-Sicherheitstechnik Vertriebs GmbH. által gyártott, az **Euro Tresor Kft.** által forgalmazott, előzőekben bemutatott termékeket a megjelölt védelmi fokozatban elfogadott vagyonvédelmi eszközként ismeri el. A besorolás alapján a vizsgált eszközöket a MABISZ VKB a tagbiztosítók részére elfogadásra javasolja.

Az Országos Rendőr-főkapitányság szaktisztje egyetért a MABISZ Ajánlással, a termékek forgalmazásával és felhasználásával.


A MABISZ VKB határozata értelmében a MABISZ Termék-megfelelőségi ajánlás csak teljes szöveggel másolható, sokszorosítható, abból kivonat nem készíthető.

Budapest, 2021. december 16.


.....
UNIQA Bizt. Zrt.



.....
GROUPAMA Biztosító Zrt.



.....
MAGYAR POSTA Bizt. Zrt.


.....
GENERALI Biztosító Zrt.


.....
ALLIANZ HUNGÁRIA Zrt.


.....
AEGON Magyarország Zrt.


.....
ORFK


.....
MABISZ VKB elnök.
KöBE Közép-európai Kölcsönös Bizt. Egyesület

