

Nytsz: 5886-10-1/20191017

MABISZ TERMÉK-MEGFELELŐSÉGI AJÁNLÁS**Bizottsági ülés ideje**
2019. október 17.**Ajánlás lejárt**
2024. október 31.**Termék vizsgálat helye:** MABISZ VAGYONVÉDELMI ÉS KÁRMEGELŐZÉSI
BIZOTTSÁG helyisége
H-1142 Budapest, Szőnyi út 51/B.**Termék gyártó:** Wertheim Vertriebs GmbH., Ausztria**Termék forgalmazó:** **Euro Tresor Kft.**
H-1225 Budapest, Bentonit u. 14.

Telefonszám: +36 1/ 466-0406
Fax: +36 1/ 466-0608⁽²⁾
E-mail: info@euro-tresor.hu
Honlap: www.euro-tresor.hu
Kapcsolattartó: Molnár Ádám
Beosztás: kereskedelmi vezető

A vizsgálati eljárás alapja:

- MABISZ Betöréses Lopás- és Rablásbiztosítás Technikai Feltételei ajánlás;
- MSZ EN 1143-1:2005 biztonságos értéktárolók szabvány;
- MSZ EN 14450 egy- és kétfalú lemezszekrény-vizsgálati szabvány;
- MSZ EN 15659 szekrény tűzállóság-vizsgálati szabvány;
- VdS által kibocsátott tanúsítványok;
- termékismertető, műszaki leírás;
- roncsolásmentes szakértői vizsgálat;
- műszaki szakértői vélemény.

Vizsgálat eredményének összefoglalása:

A MAGYAR BIZTOSÍTÓK SZÖVETSÉGE VAGYONVÉDELMI ÉS KÁRMEGELŐZÉSI BIZOTTSÁGA (továbbiakban: MABISZ VKB) jelenlévő tagjai betekintettek a benyújtott dokumentumokba, tanulmányozták a bemutatott értéktároló szekrények jellemzőit, technikai paramétereit, megvizsgálták felépítésüket, valamint áttekintették a MABISZ ajánlás értéktárolásra kidolgozott előírásait, meghallgatták a szakértői véleményt.

Biztosítói kockázatvállalás feltétele:

- az értéktároló szekrények **működtetése** kéttollú kulcsos, vagy háromtárcsás számkombinációs záras; kéttollú kulcsos **vésznyitási** lehetőséggel;
- az értéktároló ajtajának, illetve fedelének belső oldalán egyedi azonosításra alkalmas **jelölést** kell elhelyezni, melynek tartalmaznia kell:
 - gyártó nevét, azonosíthatóságát;
 - szabvány megnevezését, és az elért biztonsági fokozatot;
 - gyártás évét;
 - termék típusát, sorozatszámát;
- **lemezszekrény, bútorszéf** (A-D kategória) esetén 5 000 N (500 kg) lefeszítő erőnek ellenálló módon, épületszerkezeti tartóelemhez való rögzítés (az értéktároló súlya is beleértendő);
- **páncélszekrény** (E-O kategória) esetén 10 000 N (1 000 kg) lefeszítő erőnek ellenálló módon, épületszerkezeti tartóelemhez való rögzítés (az értéktároló súlya is beleértendő);
- **elektronikai jelzőrendszerbe** történő szakszerű bekötés esetén (nyitásérzékelő és testhang-, illetve fűrészerzékelő), az A–G kategóriáig besorolt értéktároló szekrények biztosítói kockázatvállalási értékhatára kétszeresére nő; I kategóriától az elektronikai jelzőrendszerbe történő szakszerű bekötés kötelező;
- a MABISZ által elfogadott – vagy azzal egyenértékű műszaki megoldás – **beépítés** betartása és igazolása;
- Beépített termék jele: **x=** egyedi méretű terméknel a telepítőnek kell beírnia a pontos méretet;
- az aktuális „Értéktárolók biztosítók számára ajánlott kockázatvállalási értékhatárai” **táblázat** a MABISZ Termék-megfelelőségi ajánlás szerves részét képezi.

Telepítői nyilatkozat:

Beépítéskor a következő nyilatkozat kitöltése javasolt; a telepített, ajánlott termék előtti négyzetet kézjeggyel kell megjelölni.

Telepítés helye:

időpontja:

Telepítést, üzembe helyezést a jelenleg érvényes MABISZ ajánlásrendszernek és biztosítói kockázatvállalás feltételének megfelelően, szakszerűen végeztem.

Beépítő adatai: p.h.

Egyéb:

.....
Cím: 1062 Budapest, Andrásy út 93.

Levélcím: H-1381 Budapest 62., Pf. 1297

web: www.mabisz.hu

Tel.: (+36) 302 8400

Fax: (+36) 302 8499

email: info@mabisz.hu

A jelenlévők állásfoglalása szerint, a szakértő javaslata alapján, a bemutatott termék besorolása:

Termék	Besorolás
<input type="checkbox"/> VA jelölésű bútorszéf	S1 kategória MABISZ ajánlás. <hr/> S1. osztály MSZ EN 14450 szabvány.
<input type="checkbox"/> VB jelölésű bútorszéf	S2 kategória MABISZ ajánlás. <hr/> S2. osztály MSZ EN 14450 szabvány.
<input type="checkbox"/> AG jelölésű páncélszekrény <input type="checkbox"/> AM jelölésű páncélszekrény <input type="checkbox"/> AMS jelölésű páncélszekrény <input type="checkbox"/> AWS jelölésű páncélszekrény	E kategória MABISZ ajánlás. <hr/> I. osztály MSZ EN 1143-1 szabvány.
<input type="checkbox"/> AP jelölésű páncélszekrény	E kategória MABISZ ajánlás. <hr/> I. osztály MSZ EN 1143-1 szabvány. <hr/> LFS30P 30 perces tűzállóság papírra. EN 15659 szabvány
<input type="checkbox"/> BG jelölésű páncélszekrény <input type="checkbox"/> BM jelölésű páncélszekrény <input type="checkbox"/> BWS jelölésű páncélszekrény	G kategória MABISZ ajánlás. <hr/> II. osztály MSZ EN 1143-1 szabvány.
<input type="checkbox"/> BP jelölésű páncélszekrény	G kategória MABISZ ajánlás. <hr/> II. osztály MSZ EN 1143-1 szabvány. <hr/> LFS30P 30 perces tűzállóság papírra. EN 15659 szabvány

Cím: 1062 Budapest, Andrássy út 93.

Levélcím: H-1381 Budapest 62., Pf. 1297

Tel.: (1) 802-8400

Fax: (1) 802-8499

Web: www.mabisz.hu

LFS30P
 30 perces tűzállóság papírra.
 EN 15659 szabvány

Termék	Besorolás
<input type="checkbox"/> CM jelölésű páncélszekrény	I kategória MABISZ ajánlás. III. osztály MSZ EN 1143-1 szabvány.
<input type="checkbox"/> CP jelölésű páncélszekrény	I kategória MABISZ ajánlás. III. osztály MSZ EN 1143-1 szabvány. LFS30P 30 perces tűzállóság papírra. EN 15659 szabvány
<input type="checkbox"/> CWS jelölésű páncélszekrény <input type="checkbox"/> opcionálisan tűzálló (LFS60P) kivitelben	I kategória MABISZ ajánlás. III. osztály MSZ EN 1143-1 szabvány. LFS60P 60 perces tűzállóság papírra. EN 15659 szabvány
<input type="checkbox"/> DWS jelölésű páncélszekrény <input type="checkbox"/> opcionálisan tűzálló (LFS60P) kivitelben	K kategória MABISZ ajánlás. IV. osztály MSZ EN 1143-1 szabvány. LFS60P 60 perces tűzállóság papírra. EN 15659 szabvány
<input type="checkbox"/> DWS KB jelölésű páncélszekrény <input type="checkbox"/> opcionálisan tűzálló (LFS60P) kivitelben	M kategória MABISZ ajánlás. IV. KB osztály MSZ EN 1143-1 szabvány. LFS60P 60 perces tűzállóság papírra. EN 15659 szabvány

Cím: 1062 Budapest, Andrassy út 93.

Levélcím: H-1381 Budapest 62., Pf. 1297

Tel.: (1) 802-8400

Fax: (1) 802-8499

 web: www.mabisz.hu
 EN 15659 szabvány

Termék	Besorolás
<input type="checkbox"/> EWS jelölésű pánccs szekrény <input type="checkbox"/> opcionálisan tűzálló (LFS60P) kivitelben	M kategória MABISZ ajánlás. V. osztály MSZ EN 1143-1 szabvány. LFS60P 60 perces tűzállóság papírra. EN 15659 szabvány
<input type="checkbox"/> EWS KB jelölésű pánccs szekrény <input type="checkbox"/> opcionálisan tűzálló (LFS60P) kivitelben	N kategória MABISZ ajánlás. V. KB osztály MSZ EN 1143-1 szabvány. LFS60P 60 perces tűzállóság papírra. EN 15659 szabvány

A MABISZ VKB a Wertheim Betriebsberatungs GmbH. által gyártott, az **Euro Tresor Kft.** által forgalmazott, előzőekben bemutatott termékeket a megjelölt védelmi fokozatban elfogadott vagyonvédelmi eszközként ismeri el. A besorolás alapján a vizsgált eszközöket a MABISZ VKB a tagbiztosítók részére elfogadásra javasolja.

Az Országos Rendőr-főkapitányság szaktisztje egyetért a MABISZ Ajánlással, a termékek forgalmazásával és felhasználásával.

A MABISZ VKB határozata értelmében a MABISZ Termék-megfelelőségi ajánlás csak teljes szöveggel másolható, sokszorosítható, abból kivonat nem készíthető.

Budapest, 2019. október 17.



UNIQA Bizt. Zrt.



Cofonnade Insurance S. A.
Magyarországi Fióktelepe



MAGYAR POSTA Bizt. Zrt.



GENERALI Biztosító Zrt.




GROUPAMA Biztosító Zrt.



AEGON Magyarország Zrt.



ORFK

ALLIANZ HUNGÁRIA Zrt.

Cím: 1062 Budapest, Andrássy út 93.

Tel.: (1) 802-8400

Levélcím: H-1381 Budapest 62., Pf. 12 MABISZ VKB elnök mabisz.hu

Fax: (1) 802-8499

KöBE Közép-európai Kölsönös Bizt. Egyesület

Z Á R A D É K

5886-10-1/20191017 Nytsz.

MABISZ Termék-megfelelőségi ajánláshoz

Tárgy: A Termék-megfelelőségi ajánlás véleményezési eljárása folyamán elhangzott kérdések, kiegészítések, illetve a termékek megítélésével kapcsolatos vélemények összegzése.

MABISZ VKB ülés eredménye és tapasztalatai:

A VKB ülés felsorolt résztvevői meghallgatták a kialakított szakértői véleményt és besorolási javaslatot, valamint kérdéseket tettek fel a szakértőnek az előzőekben bemutatott értéktároló szekrények biztosítói megítélésével kapcsolatban.

Szakértői kiegészítés:

Kiss József műszaki szakértői véleményét a felmerült kérdésekre adott válaszaival egészítette ki, amelyben részletesen indokolta az eszközök besorolási javaslatára vonatkozó álláspontját.

Összegzés:

A MABISZ VKB jelenlévő tagjai a bemutatott dokumentumok, a szakértői vélemény, illetve a feltett kérdésekre adott szakértői kiegészítés alapján többségi szavazattal elfogadták a szakértőnek az eszközök MABISZ termék-megfelelőségi besorolására előterjesztett javaslatát.

A Bizottsági ülésen jelenlévők:

Barcsai Zsuzsanna	MABISZ VKB vez., KöBE
Hollósi Péter	UNIQA Bizt. Zrt.
Bóti László	Colonnade Insurance S. A.
Rátkai Balázs	ALLIANZ HUNGÁRIA Zrt.
Simonfai András	GROUPAMA Biztosító Zrt.
Mészáros Gyula	GENERALI Biztosító Zrt.
Kiss József	PlutO Mérnöki Iroda Kft.



Budapest, 2019. október 17.

Értéktárolók biztosítók számára ajánlott kockázatvállalási értékhatárai

Érvényes: 2020. február 29-ig

Termékcsoport megnevezés			MABISZ besorolási fokozat	Ajánlott Biztosítói kockázatvállalási értékhatárok [ezer Ft]		SU érték RU érték		EN 14450; MSZ EN 1143-1-A1-A2 ellenállási fok	Alkalmazott zár		
				Elektronikai jelző-rendszerbe bekötés nélkül	Elektronikai jelző-rendszerbe bekötve	Részleges áttörésnél	Teljes áttörésnél		Darabszám	Osztály (MSZ EN 1300)	
Értéktároló	Lemezszekrény 5 000 N (500 kg) rögzítéssel		A	500	1 000	/	/	/	1	Értéktároló zár	
			AA	1 000	2 000	/	/	/	1	Értéktároló zár	
	Biztonsági szekrény 5 000 N (500 kg) rögzítéssel		SI	1 500	3 000	/	2,00 SU	S1 (EN 14450)	1	A	
	Bútorszéf 5 000 N (500 kg) rögzítéssel	Fali-, padlószéf (betonba ágyazva*)	*Normál	B	2 000	4 000	/	/	/	1	Értéktároló zár
			Biztonsági szekrény	S2	2 500	5 000	/	4,00 SU	S2 (EN 14450)	1	A
			*Megerősít- tett	C	3 000	6 000	15 RU	24 RU	EU 00	1	Értéktároló zár
			*Speciálisan megerősített	D	5 000	10 000	24 RU	30 RU	EU 0	1	Értéktároló zár
	Páncélszekrény 10 000 N (1 000 kg) lefeszítő erőnek ellenálló módon, épületszerkezeti tartó- elemhez való rögzítéssel		E	E	8 000	16 000	30 RU	50 RU	EU I	1	A
			G	G	20 000	40 000	50 RU	80 RU	EU II	1	A
			I	I	70 000		80 RU	120 RU	EU III	1	B
K			K	120 000		120 RU	180 RU	EU IV	2	B	
M			M	300 000		180 RU	270 RU	EU V	2	B	
N			N	500 000		270 RU	400 RU	EU VI	2	C	
O			O	800 000		400 RU	600 RU	EU VII	2	C	
Értéktároló helyiség	A belső térben támadásjelző alkalmazá- sa szükséges!		E/1	E/1	16 000	/	50 RU	EU I	1	A	
			G/1	G/1	40 000	/	80 RU	EU II	1	A	
			I/1	I/1	100 000	/	120 RU	EU III	1	B	
	Kötelező Az elektronikus jelzőrendszert úgy kell telepíteni, hogy az önálló partitúrát képezzen, nyitáskeresővel kell felszerelni, fábiótias, vagy testhangerővel legyen telepítve		O/1	O/1	500 000	/	270 RU	EU V	2	B	
			O/2	O/2	1 000 000	/	400 RU	EU VI	2	C	
			O/3	O/3	2 000 000	/	600 RU	EU VII	2	C	
			P/1	P/1	4 000 000	/	825 RU	EU VIII	2	C	
			P/2	P/2	10 000 000	/	1 050 RU	EU IX	2	C	
			R/1	R/1	20 000 000	/	1 350 RU	EU X	2	C	
			R/2	R/2	50 000 000	/	2 000 RU	EU XI	3, vagy 2	C, vagy D	
			R/3	R/3	100 000 000	/	3 000 RU	EU XII	3, vagy 2	C, vagy D	
			S	S	egydi értékha- tár	/	4 500 RU	EU XIII	2	D	

Figyelem!

A kiadott táblázat tartalmazza az aktuális MABISZ besorolásokat és a hozzájuk rendelt ajánlott kockázatvállalási értékhatárokat.

Az aktuális ajánlott biztosítói kockázatvállalási értékhatárokat tartalmazó táblázat a MABISZ Termék-megfelelőségi ajánlás szerves részét képezi, azzal együtt érvényes.

Értéktároló beszerzése előtt célszerű megkérdezni biztosítója véleményét.

A roncsolással történt beavatkozásról a felhasználó köteles a biztosító társaságot értesíteni!

Budapest, 2019. február 21.

A másolat hiteles:

 **PLUTO MÉRNÖKI IRODA KFT. 1.**
1142 Budapest, Szonyi út 51/B

Kiss József

Tel.: 220-9426 Fax: 220-9426

Cím: 1062 Budapest, Andrássy út 100.

PLUTO Mérnöki Iroda Kft. ügyvezető 
Levelezési cím: 1142 Budapest Pf. 236

Adószám: 152738-2-42

Fax: (1) 337-5394

Barcsai Zsuzsanna
MABISZ VKB elnök
Web: www.mabisz.hu

email: info@mabisz.hu

Tel.: (1) 318-3473

